



FS BRUSH LINE/22,3X22,3X0,9

Modelo: **FS BRUSH LINE/22,3X22,3X0,9**
Referencia: **40473 SILVER**
Tamaño: **22,3x22,3** cm
Espesor: **9,00** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PORCELÁNICO - GRUPO B1a**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Absorción de Agua

EN ISO-10545-3 Absorción de Agua < 0,5 %

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2 Aspecto Superficial > 95%
EN ISO-10545-2 Curvatura $\pm 0,5 \% / \pm 2,0 \text{ mm}$
EN ISO-10545-2 Espesor $\pm 5\% / \pm 0,5 \text{ mm}$
EN ISO-10545-2 Longitud y anchura $\pm 0,6 \% / \pm 2,0 \text{ mm}$
EN ISO-10545-2 Ortogonalidad $\pm 0,5\% / \pm 2,0 \text{ mm}$
EN ISO-10545-2 Rectitud de los Lados $\pm 0,5 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11 Resistencia al cuarteo **Cumple**
EN ISO 10545-12 Resistencia a la helada **Cumple**
EN ISO 10545-9 Resistencia al choque térmico **Cumple**
EN ISO-10545-4 Fuerza Rotura > 1300 N
EN ISO-10545-4 Resistencia a la Flexión > 35 N/mm²

Características Superficiales

EN ISO 10545-7 Resistencia a la abrasión superficial 3
EN ISO 10545-7 Revoluciones efecto visible 1500 rev
EN-101 Resistencia al rayado 5

Características Químicas

EN ISO-10545-13 Ácidos y Bases de alta concentración HA/HA/HA
EN ISO-10545-13 Ácidos y Bases de baja concentración LA/LA/LA
EN ISO-10545-13 Productos de Limpieza Doméstica / Sales Piscina A/A



FRANCISCO
SEGARRA
VINTAGE
FURNITURE
WWW
francisco
segarra.com

FS BRUSH LINE/22,3X22,3X0,9

Modelo: **FS BRUSH LINE/22,3X22,3X0,9**
Referencia: **40473** **SILVER**
Tamaño: **22,3x22,3** cm
Espesor: **9,00** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PORCELÁNICO - GRUPO BIa**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	5/-/5/5
-----------------	---------------------------	----------------

Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coefficiente de fricción dinámico (DCOF)	> 0,42
BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	+36
DIN-51130	Ángulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	R-10
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	2

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

% CONTENIDO MATERIAL RECICLADO



ISO 14021 "Etiquetas y Declaraciones Ambientales"	51,00 %
---	----------------

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificadas y 1,5 en no rectificadas. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de Francisco Segarra.



FS BRUSH LINE/22,3X22,3X0,9

Colección: FS BRUSH

Referencia: 40473

Formato: 22,3x22,3 cm

Acabado: Natural

Espesor: 9 mm

Características técnicas

- **Ángulo Crítico:** R-10
- **Test Péndulo:** 2
- **Test Péndulo Británico:** 36
- **Coefficiente Fricción:** > 0,42
- **Norma Dureza:** 5

Packing caja

Piezas caja: 13

Metros caja: 0.65 m

Peso pieza: 0.952 kg

Peso caja: 12.576 kg

Packing palet

Palet: T

Medidas: 120x80,00 cm

Cajas: 90

Planos: 3

Peso (kg): 0.952

Grupo tarifa: BN-169

Pasta: Porcelánico

Venta pieza o por m2: M2